HAVERLAND®

CATALOGUE D'ÉTÉ

MARSAN INDUSTRIAL, S.A.

Index

Climatiseur mobile 3

4 Modèle TAC-0719

NOUVEAUTÉ

5 Modèle TAC-0919
TAC-1219

Refroidisseurs d´air évaporatifs 6

NOUVEAUTÉ

8 Modèle AsAp

NOUVEAUTÉ

9 Modèle BaE

Haverland offre une grande variété de produits pour climatiser tout type de maison.

Tous nos produits, tels que les climatiseurs et les refroidisseurs évaporatifs garantissent le meilleur environnement en maintenant une faible consommation électrique.

Découvrez la technologie dont vous pouvez confier.

Nouveau climatiseur mobile série TAC Haverland

Nous vous présentons la nouvelle série TAC, le climatiseur qui vous proportionnera le grand confort dans toute votre maison.

CLIMATISEUR MOBILE

TAC-0719

1795 frigories/h

Jusqu'à 14 m²

ÉCRAN LCD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Modes: réfrigeration, ventilation et déshumidification.
- **Faible consommation d'énergie.**
- Minuterie digitale ON / OFF de 24h.
- Grille auto-oscillante.
- Technologie "MIST" sans drainage.
- Panneau de contrôle intégré dans la partie supérieure.
- Drainage automatique.
- Mode silencieux (nuit).
- Portable (roues et poignées de transport).
- Kit d'accessoires et supports "fenêtre" inclus.
- Tuyau simple de sortie d'air.
- 3 vitesses.
- Verrouillage des roues.
- Nettoyage et entretien faciles.
- Télécommande avec toutes les fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TAC-0719
Capacité de frigories	**1795 frig/h (7000BTU)**
Classe énergétique	A
Niveau sonore	65 (dB)
Gaz réfrigérant	R290
Flux d'air (m^3/h)	325 m^3/h
Poids net (Kg)	27 Kg
Dimensions net (Longeur*Hauteur*Profondeur) (mm)	283*700*506
Voltage (V) /Fréquence (Hz)	220 - 240 V / 50Hz
Consommation électrique	785 W
EER	2,6
Pour pièces jusqu'à	**14 m²**

TÉLÉCOMMANDE

KIT FENÊTRE

CLIMATISEUR MOBILE

TAC-0919

2308 frigories/h
Jusqu'à 18 m²

NOUVEAUTÉ

TAC-1219

2820 frigories/h
Jusqu'à 21 m²

PANNEAU DE CONTRÔLE INTÉGRÉ

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Modes: réfrigeration, ventilation et déshumidification.
- **Faible consommation d'énergie.**
- **Minuterie digitale ON / OFF de 24h.**
- **Grille auto-oscillante.**
- **Panneau de contrôle intégré dans la partie supérieure.**
- **Drainage automatique.**
- **Télécommande avec toutes les fonctions.**
- **Mode silencieux (nuit).**
- **Portable (roues et poignées de transport).**
- **Kit d'accessoires et supports "fenêtre" inclus.**
- **Tuyau simple de sortie d'air.**
- **3 vitesses.**
- **Nettoyage et entretien faciles.**
- **Verrouillage des roues.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TAC-0919	TAC-1219
Capacité de frigories	**2308 frig/h (9000 BTU)**	**2820 frig/h (11000BTU)**
Classe énergétique	A	A
Niveau sonore	65 (dB)	65 (dB)
Gaz réfrigérant	R290	R290
Flux d'air (m³/h)	290 m³/h	300 m³/h
Poids net (Kg)	29 Kg	31 Kg
Dimensions net (Longeur*Hauteur*Profondeur) (mm)	420*700*320	435*720*360
Voltage (V) /Fréquence (Hz)	220 - 240 V / 50Hz	220 - 240 V / 50Hz
Consommation électrique	1000 W	1200 W
EER	2,6	2,7
Pour pièces jusqu'à	**18 m²**	**21 m²**

TÉLÉCOMMANDE

KIT FENÊTRE

REFROIDISSEURS D´AIR ÉVAPORATIFS

Grâce aux refroidisseurs d´air évaporatifs Haverland, vous bénéficierez de tous les avantages les plus avancés pour créer un environnement confortable dans votre maison à un prix plus accesible.

- **Comment fonctionnent-ils?**

L´air se refroidit en pénétrant dans le filtre humide suite à l´évaporation d´eau, en atteignant que la température de l´air sec baisse et en produisant une agréable sensation de fraîcheur dans l'environnement.

- **Faible consommation.**

Toute la gamme d´évaporatifs Haverland, génère une consommation électrique inférieure à une ampoule conventionnelle de 60 W / 120 W.

- **Aucune installation.**

Pas besoin d´un professionnel pour son installation. Sans tuyaux ni travaux ni besoin de mise en marche.

- **Respectueux avec l´environnement.**

Créés pour respecter l´environnement. Ils n´utilisent aucun matériel de gaz réfrigérant.

HAVERLAND®

NOUVEAUTÉ

AVEC FONCTION “ANTI-MOUSTIQUES”

Nos innovants appareils sont les climatiseurs parfaits. Ils rafraîchissent les surfaces moyennes et en plus ils se débarrassent des moustiques et autres insectes.

Grâce à ses caractéristiques, ces climatiseurs seront votre compagnon parfait pour la saison estivale; ils améliorent et rafraîchissent l´environnement grâce à ses fonctions de climatisation, ventilation et humidificateur, s´ajustant à 3 modes de fonctionnement et oscillation automatique pour un grand confort.

À cette amélioration d´environnement, nous ajoutons que ces climatiseurs se débarassent des moustiques grâce à ses rayons UV ultraviolets.

NE VOUS PRÉOCUPEZ PLUS DE VOTRE FACTURE D´ÉLECTRICITÉ ET PROFITEZ D´UN MAXIMUM CONFORT EN ÉTÉ

REFROIDISSEUR D´AIR ÉVAPORATIF AsAp

UNE ATMOSPHÈRE AGRÉABLE POUR VOTRE MAISON

Jusqu'à 20 m²

NOUVEAUTÉ

FONCTION "ANTI-MOUSTIQUES"

PANNEAU DE CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Design minimaliste et elégant.
- Mode "ANTI-INSECTES": ses rayons ultraviolets elimine les insectes. Équipé d'un système d'arrêt de sécurité en cas de retrait du plateau s'il est en fonctionnement.
- Roues et poignées de transport.
- Dépôt de 5,5 litres de capacité. Possibilité d'ajouter de la glice.
- Avis de pénurie d'eau et protection.
- Indicateur de niveau d'eau.
- Panneau de commande intuitif.
- Télécommande avec toutes les fonctions.
- 3 vitesses.
- 2 grilles auto-oscillantes (intérieure et extérieure).
- Modes de fonctionnement: veille (basse vitesse), naturel et mode BOOST (20 minutes).
- Fonction AUTO: 2 options (ECO et bébé).
- Minuterie jusqu´à 8 h.
- COOL AIR: fonction humidificateur.
- Facilité de nettoyage et d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	AsAp
Consommation d´énergie	**60 W**
Capacité du réservoir d´eau	5,5 L
Flux d´air traité	800 m³/h
Niveau sonore	25 (dB)
Poids net	7 Kg
Poids brut	9 Kg
Dimensions net (Longeur*Hauteur*Profondeur) (mm)	290*735*295
Voltage (V) Fréquence (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Pour pièces jusqu´à	**20 m²**

TÉLÉCOMMANDE

REFROIDISSEUR D´AIR ÉVAPORATIF BaE

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CONFORTABLE PENDANT L´ÉTÉ

Jusqu'à 35 m²

PANNEAU DE CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Design minimaliste et elégant.
- Mode "ANTI-INSECTES": ses rayons ultraviolets elimine les insectes. Équipé d'un système d'arrêt de sécurité en cas de retrait du plateau s'il est en fonctionnement.
- Roues et poignées de transport.
- Dépôt de 13 litres de capacité. Possibilité d'ajouter de la glace.
- Avis de pénurie d'eau et protection.
- Indicateur de niveau d'eau.
- Panneau de commande intuitif.
- Télécommande avec toutes les fonctions.
- 8 vitesses.
- 2 grilles auto-oscillantes (intérieure et extérieure).
- Modes de fonctionnement: veille (basse vitesse) et naturel.
- Minuterie jusqu´à 12 h.
- COOL AIR: Fonction humidificateur.
- Facilité de nettoyage et d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BaE
Consommation d´énergie	**120 W**
Capacité du réservoir d´eau	13 L
Flux d´air traité	1300 m³/h
Niveau sonore	25 (dB)
Poids net	9,8 Kg
Poids brut	12,20 Kg
Dimensions net (Longeur*Hauteur*Profondeur) (mm)	383*936*334
Voltage (V) Fréquence (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Pour pièces jusqu´à	**35 m²**

TÉLÉCOMMANDE

TAC-0719

Modèle	Frig/h	m³/h	Watts	Volts	Dimensions (mm)	Poids net(Kg)
TAC-0719	1795	325	785	220-240	283x700x506	27

TAC-0919

Modèle	Frig/h	m³/h	Watts	Volts	Dimensions (mm)	Poids net(Kg)
TAC-0919	2308	290	1000	220-240	420x700x320	29

TAC-1219

Modèle	Frig/h	m³/h	Watts	Volts	Dimensions (mm)	Poids net(Kg)
TAC-1219	2820	300	1200	220-240	435x720x360	31

AsAp

Modèle	m³/h	Litres	Watts	Volts	Dimensions (mm)	Poids net(Kg)
AsAp	800	5,5	60	220-240	290x735x295	7

BaE

Modèle	m³/h	Litres	Watts	Volts	Dimensions (mm)	Poids net(Kg)
BaE	1300	13	120	220-240	383x936x334	9,8

HAVERLAND®

QUELQUES CONSEILS POUR CLIMATISER VOTRE MAISON

- Bonne isolation des fenêtres et portes aide à éviter les pertes d´énergies dans votre maison.
- Aérer les pièces au moment de basses températures.
- Éviter que le soleil direct pénètre par les fenêtres.
- Réduire l´utilisation des sources de chaleur externes.
- Connaître l´orientation de votre immeuble ou maison.
- Contacter avec un professionnel pour découvrir les possibles problèmes de pertes d´énergie.

Ces habitudes quotidiennes réduisent au minimum le coût énergétique de manière naturelle et soutenable

Le présent catalogue, fut entièrement imprimé sur papier écologique pour préserver la nature et l´environnement.

Tous les produits de Marsan Industrial S.A. ont été créés pour réduire la consommation énergetique et ameliorer la qualité de l´environnement.

PEFC™
PEFC/14-38-00090

Certificado PEFC

Este producto procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas

www.pefc.es

HAVERLAND®

MARSAN INDUSTRIAL, S.A.
Avda. San Martín de Valdeiglesias, Km. 2,2
28925 Alcorcón. Madrid. Espagne
Tel. +34 91 6427020
Fax. +34 91 6191950
www.haverland.com
info@haverland.com

COORDONNÉES GPS
Latitude: 40º 21’ 25.99” N
Longitude: 3º 50’ 43.79” W

Marsan Industrial, S.A. se réserve le droit de réaliser des modifications sans avis préable.