HAVERLAND®
El confort del día a día

DISEÑAMOS CONFORT

Catálogo colección

www.haverland.com

Marsan Industrial, S.A.

CREANDO CONFORT DESDE HACE **MÁS DE 50 AÑOS**

Marsan Industrial lleva **desde 1971** cuidando de ti y de los tuyos. Te ofrecemos soluciones adaptadas a tus necesidades, pensando siempre en tu máximo confort y en el de tu familia.

La confianza de nuestros clientes nos ha convertido en todo un referente en soluciones de climatización en más de 30 países, en los 5 continentes.



Empresa
100% Española

LLEGÓ LA **REVOLUCIÓN**

Te ofrecemos los sistemas de calefacción con los **últimos avances** existentes en la actualidad. La elección del sistema de calefacción adecuado para tu hogar es una decisión para los próximos años. Nuestros sistemas de calefacción están diseñados pensando en tu ahorro.

Siempre estamos a la vanguardia de la tecnología. Fabricamos **sistemas de calefacción eficientes** para que reduzcas tu consumo energético.

Nuestras tecnologías **mejoran la gestión de la energía necesaria** para mantener una temperatura homogénea, transfiriendo el calor al ambiente de la forma más uniforme.

Nos encanta tu **zona de confort**
Descubre nuestra tecnología

Contamos con toda una gama de **emisores térmicos inteligentes** que te brindarán el mejor sistema de **calefacción y gestión energética** que necesitas.





Nos adaptamos a ti gracias a nuestros **emisores autoprogramables con sensor de presencia**, que se autoprograman según tu rutina diaria y tus necesidades.

Tendrás el control total desde tu smartphone, tablet y PC/Mac en tiempo real, en cualquier momento y lugar del mundo.

EL CONFORT AL ALCANCE DE TU MANO
¡TÚ TIENES EL MANDO!

Diseñados para adaptarse a **tus necesidades**

Conoce nuestros **emisores con WiFi incorporado.** Su exclusiva tecnología te permitirá controlar tus radiadores desde tu smartphone, tablet y PC/Mac.

Gracias a nuestra gama **de emisores con Bluetooth®**, podrás programar tus emisores desde tu smartphone.

No tendrás que agacharte y programar uno a uno tus radiadores. Programa desde tu smartphone y "lanza" la configuración a tus emisores.

La medida exacta de todo
Emisores con control de consumo

Si a toda esta tecnología, le sumamos nuestra **exclusiva función "control de consumo"**, podrás ver los datos de consumo en tiempo real de cada radiador y así gestionar adecuadamente el consumo de tu calefacción, ahorrando, desde el primer minuto.

Haverland App
Disfruta de la mejor tecnología

No importa dónde te encuentres. Con **nuestra sencilla aplicación gratuita Haverland App**, podrás controlar todos tus emisores inteligentes Haverland de forma integral o individual sin límite de estancias.

- Compatible con Android e iOS.
- Fácil manejo.
- Ajusta la temperatura de forma individual.
- Bloqueo remoto de tus radiadores.
- Hasta 32 emisores conectados simultáneamente.
- Multiplataforma (smartphones, tablets y PC/Mac).
- Gestión de consumo.
- Programación día a día, hora a hora.



Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play
compatible con amazon alexa
Funciona con el Asistente de Google

Termostatos inteligentes con tecnología PID

Mantén tu casa caliente optimizando tu gasto

Nuestros emisores térmicos incorporan **termostatos PID (proporcional, integrado y derivado) con algoritmos de optimización de energía**. Predicen la energía eléctrica necesaria en cada instante para que la habitación alcance la temperatura deseada, con el mínimo gasto energético.

La tecnología PID **disminuye la energía eléctrica** necesaria para mantener la **temperatura estable.** Analiza con precisión las variaciones térmicas del ambiente de la manera más eficiente.





SELLO
CONFIANZA ELECTRO

Confianza Electro es un **distintivo de excelencia** que aporta confianza para el consumidor. Se otorga a los fabricantes y comercializadores de electrodomésticos y tecnologías del hogar nacionales.

Es titularidad de la Asociación Española de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos (APPLIA).

VALORES

Seguridad

La protección y el esfuerzo de los estándares de calidad orientados a la satisfacción del cliente.

Integridad y transparencia

Compromiso absoluto para contribuir al crecimiento económico y a una responsabilidad social en armonía con el entorno, **reduciendo el impacto en el medio ambiente.** Se identifican y gestionan los riesgos ambientales para no comprometer el bienestar y el progreso de las generaciones presentes y futuras.

ECODISEÑO

Contribuimos a crear un mundo más sostenible

El ecodiseño es una directiva de la Unión Europea que establece unos requisitos mínimos que deben cumplir los productos relacionados con el ahorro de la energía y que, por su diseño, ofrezcan posibilidades significativas de mejorar su impacto ambiental.

Hemos incorporado a todos nuestros productos **la más avanzada tecnología** para que disfrutes del máximo confort y reduzcas el consumo energético respetando el medio ambiente.

CONTENIDO **pág. 7**

EMISORES TÉRMICOS
- Modelos COMPACT pág. 9
- Modelos RCTT "Connect" WiFi pág. 10
- Modelos Wi pág. 12
- Modelos TT PLUS pág. 14
- Modelos RCES_LCD pág. 15
- Modelos Gamas TT InerZia pág. 16
- Modelos Gamas GeoDry InerZia pág. 18
- Modelos SIMPLY Bluetooth® pág. 20
- Modelos RCW+ Bluetooth® pág. 22
- Modelos RCBL pág. 23

LA ELECCIÓN MÁS ACERTADA **pág. 24**

CALEFACCIÓN PARA EXTERIORES
- Modelo PH21 pág. 26

RADIADOR PTC
- Modelo IDK.23 WiFi pág. 27

TOALLERO DE CRISTAL
- Modelo HÉRCULES pág. 28

TOALLERO DE BARRA
- Modelos TOD pág. 29

TERMOFLUIDOS
- Modelos NYEC pág. 30
- Modelos DENVER22 pág. 31

TERMOVENTILADOR PTC
- Modelo CHT 180 pág. 32

PLACAS RADIANTES
-Modelos OSYRIS 2.0 pág. 33

TRATAMIENTO DEL AIRE **pág. 35**
- Modelo AIRPURE 140C pág. 36
- Modelo AIRPURE 19 pág. 37
- Modelo PURE AIR BOX pág. 38
- Modelo CAsAp WiFi pág. 39

CALCULA TUS NECESIDADES **pág. 40**

PACK RACIONALIZADOR DE POTENCIA GP6CPL **pág. 41**

¿CONOCES NUESTRA WEB? **pág. 42**

CALIDAD Y CONFIANZA

HAVERLAND®
El confort del día a día

COMPACT

Potencia para llevar

Una combinación **perfecta**

Nuestro emisor térmico **COMPACT** redefine los conceptos de potencia y **portabilidad** en un diseño compacto.

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- 3 modos: Confort, economía y antihielo.
- Calefacción limpia y ecológica.
- Elementos de aluminio de alta calidad.
- Resistencia de aluminio.
- Mando a distancia con todas las funciones.
- Limitador térmico de seguridad.
- Kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN
COMPACT4	600	230	415x575x55	4	84230550007497
COMPACT6	900	230	555x575x55	6	84230550007503
COMPACT7	1200	230	625x575x55	7	84230550007510
COMPACT9	1500	230	765x575x55	9	84230550007527
COMPACT11	1800	230	905x575x55	11	84230550007534

Máxima velocidad de calentamiento

Programación 24 h / 7 d

Modo manual

Ventanas abiertas

Bloqueo de teclado

Mando a distancia

3 AÑOS
Garantía

RCTT "Connect"

Tu emisor conectado a tu smartphone

Fácil configuración

Dando un paso adelante en la tecnología, en Haverland hemos creado un emisor WiFi con función GPS gestionado desde nuestra aplicación "**Haverland App".**



¡Conectar y listo!

Nuestro exclusivo sistema de emparejamiento WiFi permitirá conectar tus emisores **RCTT "Connect"** directamente a tu router, sin necesidad de ninguna configuración adicional.

La mejor forma de **controlar tu confort**

Gestiona tus emisores **RCTT "Connect"** y su programación sin preocupaciones. Si tu conexión WiFi se pierde, el emisor seguirá funcionando.

Disfruta de una cálida bienvenida en tu hogar

Desde nuestra aplicación **"Haverland App"** podrás acceder a tus emisores **RCTT "Connect"** y controlar todas sus funciones.

- Encender tus emisores antes de llegar a casa.
- Bloquear en remoto tus radiadores.
- Ajustar la temperatura individual o conjuntamente.
- Programar hora a hora, día a día.
- Controlar tu consumo eléctrico.
- Informes de consumo diario y mensual.
- Apagar tus radiadores cuando salgas de tu casa.



Temperaturas *Control de Consumo*

Descárgate nuestra aplicación "Haverland app" (Seleccionar "Serie Connect")

Download on the App Store
Google play
compatible con amazon alexa
Funciona con el Asistente de Google

Características

- Programación diaria configurable.
- 4 programas de usuario.
- Modo manual o automático.
- Modos confort, economía, antihielo y apagado.
- Elementos de aluminio de alta calidad.
- Fluido térmico de alta inercia térmica.
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN
RCTT4C	600	230	484x572x100	4	8423055006360
RCTT6C	900	230	617x572x100	6	8423055006377
RCTT8C	1200	230	750x572x100	8	8423055006384
RCTT10C	1500	230	903x572x100	10	8423055006391
RCTT12C	1800	230	1036x572x100	12	8423055006407

ADAPTIVE START
ITCS

2h MAX.
Boost

Indicador de consumo

Ventanas abiertas

Bloqueo de teclado

Programación 24 h / 7 d

3 AÑOS
Garantía

10 AÑOS
Garantía estanqueidad

Wi

¡El emisor que aprende de ti!

¡Ahorra desde el primer minuto!

Nuestros emisores inteligentes **Wi** funcionan cuando estás en la habitación, proporcionando el confort que necesitas evitando consumos eléctricos innecesarios.

El único que siempre **te va a entender**

El emisor **Wi** tiene la capacidad de anticiparse antes de que llegues a casa, observando tus hábitos de vida y aprendiendo continuamente tus rutinas diarias para repetirlas a la semana siguiente.
Su funcionamiento se traduce en un verdadero ahorro energético.

Llegar a casa y disfrutar del máximo **confort está en tus manos**

Conecta nuestra centralita "Smartbox" (se vende por separado 79 €) a tu router y controla todas las funciones de tus emisores **Wi** desde cualquier lugar a través de la app de Haverland, desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

"Smartbox"
(se vende por separado)

Selecciona tu emisor → *Programación*

¡Pruébala gratis!
Descarga nuestra aplicación. Introduce:
Usuario: i2control@haverland.com
Contraseña: marsan.
Controlarás tus emisores Wi desde tu móvil.

Descárgate nuestra aplicación "Haverland app"
(Seleccionar "Radiador")

Download on the App Store
Google play
compatible con amazon alexa
Funciona con el Asistente de Google

Características

- Autoprogramación continua.
- 3 modos: "Auto-aprendizaje", sensor y modo manual.
- Programación hora a hora a través de APP gratuita.
- Elementos de inercia a fundición de aluminio.
- Resistencias blindadas de alta calidad.
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Batería de litio de larga duración.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN
Wi-3	450	230	425x522x100	3	8423055003628
Wi-5	800	230	630x522x100	5	8423055003635
Wi-7	1100	230	835x522x100	7	8423055003642
Wi-9	1400	230	1060x522x100	9	8423055003659
Wi-11	1700	230	1245x522x100	11	8423055003666
					8423055003673
Centralita Smartbox Ref. 321123					8423055003383
Soportes suelo Wi					

Sensor de presencia 180°

Módulo wireless integrado

Indicador de consumo

Ventanas abiertas

Soportes suelo (opcional)

Bloqueo de teclado

3 Modos funcionamiento

3 AÑOS Garantía

TT PLUS

La potencia que te faltaba

ITCS

Boost

Pantalla LCD gráfico

Ventanas abiertas

Bloqueo de teclado

Programación 24 h / 7 d

Garantía

Garantía estanqueidad

Confía en nuestra exclusiva función **"control de consumo"**

Con sus **150 W por elemento** y nuestra tecnología, podrás **conocer en tiempo real el consumo eléctrico** de tus radiadores para maximizar el ahorro sin renunciar al confort.

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- 3 programas de usuario.
- 3 modos: Confort, economía y antihielo.
- Modo manual o automático.
- Elementos curvos de aluminio de alta calidad.
- Fluido térmico de alta inercia térmica.
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN
TT4PLUS	600	230	484x572x100	4	8423055006681
TT6PLUS	900	230	617x572x100	6	8423055006698
TT8PLUS	1200	230	750x572x100	8	8423055006704
TT10PLUS	1500	230	903x572x100	10	8423055006711
TT12PLUS	1800	230	1036x572x100	12	8423055006728

HAVERLAND
El confort del día a día

RCES_LCD

Potencia, ahorro y control ¡Lo tienes todo!

Mismo tamaño, **mayor potencia**

Con un diseño minimalista y equipado con la tecnología del siglo XXI, tendrás más potencia en menos espacio, gracias a sus **150 W por elemento.**

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- 3 programas de usuario.
- 3 modos: Confort, economía y antihielo.
- Pantalla LCD.
- Modo manual o automático.
- Elementos curvos de aluminio de alta calidad.
- Fluido térmico de alta inercia térmica.
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN
RCE4S_LCD	600	230	435x580x100	4	8423055008401
RCE6S_LCD	900	230	595x580x100	6	8423055008418
RCE8S_LCD	1200	230	750x580x100	7	8423055008425
RCE10S_LCD	1500	230	912x580x100	10	8423055008432
RCE12S_LCD	1800	230	1070x580x100	12	8423055008449

Indicador de consumo

ADAPTIVE START
ITCS

Bloqueo de teclado

2h MAX.
Boost

Programación 24 h / 7 d

Ventanas abiertas

10 AÑOS
Garantía estanqueidad

3 AÑOS
Garantía

Gama TT InerZia

Descubre su poder

Pensados para un **uso prolongado**

Gracias a su nueva tecnología y piedra natural (100 % esteatita), tendrás una **mayor inercia térmica** que cualquier emisor térmico tradicional.

Piedra natural
100 % esteatita

RCTTS InerZia

Apúntante a un ambiente de confort prolongado.

TTC InerZia Connect

El emisor perfecto para uso continuo; no solo podrás configurarlo con el panel de control, también desde cualquier dispositivo móvil. Cuenta con funcionamiento **GPS** gestionado desde nuestra aplicación" **Haverland APP".**



¡Conexión instántanea!

Nuestra tecnología de **conectividad WiFi** te permitirá realizar y dirigir a tu emisor TTC InerZia Connect **desde cualquier dispositivo móvil** con total facilidad. Ambas gamas cuentan con la función "control de consumo".

Todo lo que necesitas **en un emisor**

Ahora con el **TTC InerZia Connect** podrás controlar su consumo y gestionar su programación desde tu móvil, tablet u ordenador sin preocupaciones. Si tu conexión WiFi se pierde, el emisor seguirá funcionando.

Disfruta de una cálida **bienvenida en tu hogar**

Desde nuestra aplicación "Haverland App" podrás acceder a tus emisores **TTC Inerzia "Connect"** y controlar todas sus funciones.

- Encender tus emisores antes de llegar a casa.
- Bloquear en remoto tus radiadores.
- Ajustar la temperatura individual o conjuntamente.
- Programar hora a hora, día a día.
- Controlar tu consumo eléctrico.
- Informes de consumo diario y mensual.
- Apagar tus radiadores cuando salgas de tu casa.

Temperaturas

Control de Consumo

Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play
compatible con amazon alexa
Funciona con el Asistente de Google

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- Modo manual o automático.
- Elementos de aluminio de alta calidad.
- Interior piedra natural (100% esteatita).
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

TTC InerZia Connect WiFi GPS

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN
TT4C INERZIA	600	230	484x572x100	4	8423055007930
TT6C INERZIA	900	230	617x572x100	6	8423055007602
TT8C INERZIA	1200	230	750x572x100	8	8423055007619
TT10C INERZIA	1500	230	903x572x100	10	8423055007626
TT12C INERZIA	1800	230	1036x572x100	12	8423055007633

***Hasta fin de existencias**

RCTTS InerZia (sin conectividad)

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN
RC4TTS INERZIA	600	230	484x572x100	4	8423055007923
RC6TTS INERZIA	900	230	617x572x100	6	8423055004274
RC8TTS INERZIA	1200	230	750x572x100	8	8423055004281
RC10TTS INERZIA	1500	230	903x572x100	10	8423055004298
RC12TTS INERZIA	1800	230	1036x572x100	12	8423055004304

***Hasta fin de existencias**

ADAPTIVE START
"ITCS"

2h MAX.
"Boost"

Indicador de consumo

"Ventanas abiertas"

Piedra natural 100% esteatita

Programación 24 h / 7 d

Bloqueo de teclado

3 AÑOS
Garantía

¡NOVEDAD!

Gama GD InerZia

Descubre su poder

Pensados para un **uso prolongado**

Gracias a su nueva tecnología y piedra natural (100 % esteatita), tendrás una **mayor inercia térmica** que cualquier emisor térmico tradicional.

Piedra natural
100 % esteatita

GD InerZia

Apúntante a un ambiente de confort prolongado.

GD InerZia GPS

¡El emisor perfecto para uso continuo! No solo podrás configurarlo desde el panel de control, sino también desde cualquier dispositivo móvil. Cuenta con funcionamiento **GPS** gestionado desde nuestra aplicación" **Haverland APP".**



¡Conexión instántanea!

Con nuestra Smartbox **(se vende por separado)** podrás controlar tus emisores **GD InerZia GPS desde cualquier dispositivo móvil** con total facilidad. Ambas gamas cuentan con la función "control de consumo".

Todo lo que necesitas **en un emisor**

Con el **GD InerZia GPS** podrás controlar tu consumo y gestionar la programación desde tu móvil, tablet u ordenador sin preocupaciones. Si tu conexión WiFi se pierde, el emisor seguirá funcionando.

Disfruta de una cálida **bienvenida en tu hogar**

Desde nuestra aplicación "Haverland App" podrás acceder a tus emisores **GD InerZia GPS** y controlar todas sus funciones.

- Encender tus emisores antes de llegar a casa.
- Bloquear en remoto tus radiadores.
- Ajustar la temperatura individual o conjuntamente.
- Programar hora a hora, día a día.
- Controlar tu consumo eléctrico.
- Informes de consumo diario y mensual.
- Apagar tus radiadores cuando salgas de tu casa.



Temperaturas *Control de Consumo*

Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play
compatible con amazon alexa
Funciona con el Asistente de Google

"Smartbox"
(se vende por separado)

¡Pruébala gratis!
Descarga nuestra aplicación. Introduce:
Usuario: i2control@haverland.com
Contraseña: marsan
Controlarás tus emisores GD InerZia GPS desde tu móvil.

Descárgate nuestra aplicación "Haverland app"
(Seleccionar "Radiador")

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- Modo manual o automático.
- Elementos de aluminio de alta calidad.
- Interior piedra natural (100% esteatita).
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

GD InerZia GPS WiFi GPS

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN
GD4_INERZIA GPS	600	230	445x580x94	4	8423055008791
GD6_INERZIA GPS	900	230	605x580x94	6	8423055008807
GD8_INERZIA GPS	1200	230	765x580x94	8	8423055008814
GD10_INERZIA GPS	1500	230	924x580x94	10	8423055008821
GD12_INERZIA GPS	1800	230	1083x580x94	12	8423055008838

GD InerZia (sin conectividad)

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN
GD4_INERZIA	600	230	445x580x94	4	8423055008746
GD6_INERZIA	900	230	605x580x94	6	8423055008753
GD8_INERZIA	1200	230	765x580x94	8	8423055008760
GD10_INERZIA	1500	230	924x580x94	10	8423055008777
GD12_INERZIA	1800	230	1083x580x94	12	8423055008784

ADAPTIVE START
"ITCS"

2h MAX.
"Boost"

Indicador de consumo

"Ventanas abiertas"

Piedra natural 100% esteatita

Programación 24 h / 7 d

Bloqueo de teclado

3 AÑOS
Garantía

Simply Bluetooth®

Todo tiene que ser tan simple como sea posible, pero no más simple. - Albert Einstein

Calidad, precisión y tecnología

Con un solo mando tendrás un emisor analógico con conectividad. Incorpora un **termostato electrónico** de alta precisión con tecnología **Bluetooth®**. Ideal para centralitas exteriores y controles GSM.

¡Conexión **'Simply'**!

Gracias a nuestro exclusivo sistema de emparejamiento Bluetooth® podrás conectar tus emisores **Simply** de la manera más cómoda desde cualquier dispositivo móvil.

Todo lo que necesitas en un emisor

Podrás controlar el consumo y gestionar su programación desde tu móvil o tablet sin preocupaciones. Si tu conexión Bluetooth® se pierde, el emisor seguirá funcionando.

Disfruta de una cálida **bienvenida en tu hogar**

Desde nuestra aplicación "Haverland BT" podrás acceder a tus emisores Simply y controlar todas sus funciones.

- Conexión Bluetooth desde tu móvil.
- Ajustar la temperatura de confort y economía.
- Programar hora a hora, día a día.
- Programación confort, economía, antihielo o stand by.



Programación

Descárgate App HAVERLAND BT

Download on the App Store

Google play

Características

- Termostato electrónico PID precisión +/- 0,2°C.
- Piloto luminoso.
- Modo Manual.
- Mando de fácil acceso.
- Ideales para uso con centralitas externas.
- Elementos de aluminio de alta calidad.
- Fluido térmico de alta inercia térmica.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN
SIMPLY4	600	230	435x580x100	4	8423055006537
SIMPLY6	900	230	595x580x100	6	8423055006544
SIMPLY8	1200	230	750x580x100	8	8423055006551
SIMPLY10	1500	230	912x580x100	10	8423055006568
SIMPLY12	1800	230	1070x580x100	12	8423055006575

Termostato electrónico de alta precisión

Teclado de fácil de acceso

3 AÑOS
Garantía

10 AÑOS
Garantía estanqueidad

RCW+ Bluetooth®

La tecnología, la clave del ahorro

ITCS

Boost

Pantalla gráfica

Ventanas abiertas

Bloqueo de teclado

Programación 24 h / 7 d

Soportes suelo (opcional)

Garantía

Bluetooth™

Descárgate App HAVERLAND BT

Download on the App Store | Google play



Nunca has visto **un emisor así**

Nuestro emisor RCW+ está fabricado con un bloque de inercia a **fundición de aluminio** con resistencias blindadas debidamente calculadas para darte un confort rápido con el máximo ahorro.

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- 4 modos: Confort, economía, antihielo y usuario.
- Modo manual o automático.
- Elementos curvos "doble ola".
- Resistencias de alta calidad.
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN
RC3W+	450	230	425x522x70	3	8423055006254
RC5W+	800	230	630x522x70	5	8423055006261
RC7W+	1100	230	835x522x70	7	8423055006278
RC9W+	1400	230	1060x522x70	9	8423055006285
RC11W+	1700	230	1245x522x70	11	8423055006292
Soportes suelo RCW (opcionales)					8423055003383

HAVERLAND
El confort del día a día

RCBL

La medida exacta que buscabas.

Potencia y ahorro para **espacios reducidos**

Con sus **38 cm de alto** ya no tendrás problemas de espacio. Todas las ventajas de los emisores **Haverland** en un formato reducido.

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- 5 pre-programas configurados listos para usar.
- 3 programas de usuario.
- Modo manual o automático.
- Elementos rectos de aluminio de alta calidad.
- Fluido térmico de alta inercia térmica.
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Elementos	Código EAN
RC11BL	1250	230	1018x378x80	11	8423055003987
RC13BL	1500	230	1178x378x80	13	8423055003994

ADAPTIVE START
ITCS

2h MAX.
Boost

Indicador de consumo

Ventanas abiertas

Bloqueo de teclado

Programación 24 h / 7 d

10 AÑOS
Garantía estanqueidad

3 AÑOS
Garantía

LA ELECCIÓN **MÁS ACERTADA**

La elección de tu **sistema de calefacción ideal** *dependerá del tiempo que estés en casa.*

- **Más de 8 horas continuas al día:**
  Emisores térmicos de piedra natural, por su mayor inercia térmica.
- **Hasta 8 horas continuas al día:**
  Emisores térmicos de fluido y de fundición de aluminio.
- **Hasta 3 horas continuas al día:**
  Emisores sin fluido y aparatos de calefacción de apoyo (convectores, termoventiladores, radiadores de termofluido o placas radiantes).

El verdadero ahorro: **La programación**

La base principal del ahorro es la programación. Cerca del **80 % de los usuarios no programa su sistema de calefacción**. Este hecho, junto a un mal dimensionamiento de la potencia necesaria para calentar las estancias, son los principales factores para que tu consumo aumente durante el invierno.

Haverland ha diseñado emisores térmicos inteligentes que se autoprograman solos o que sean fácilmente manejables desde cualquier dispositivo móvil estés donde estés. Hemos incorporado sistemas de geolocalización y autoprogramación para que no tengas que leer instrucciones complejas a la hora de programar tus aparatos.

Si a esto unimos la calidad de fabricación y la incorporación de termostatos electrónicos **PID** eficientes en gasto energértico, tendrás el mejor sistema de calefacción eléctrica en tu hogar.

Optimiza el uso y consumo **con estos sencillos consejos:**

- Programa tus aparatos y **ahorra en tu factura**.
- Disminuye la temperatura en 1 °C y reducirás un **7 % tu consumo**.
- Opta por una temperatura confort de entre 19 y 21 °C.
- Por la noche y en periodos de ausencia, basta tener una temperatura entre 15 y 17 °C.
- Utiliza la función **"control de consumo"** para hacer un seguimiento de tu consumo eléctrico.
- Comprueba el **correcto aislamiento de tu vivienda** verificando puertas y ventanas.
- Dimensiona correctamente tu calefacción en función de tus necesidades y ahorra energía.
- Ventila correctamente tu vivienda: 5 minutos es suficiente.

¡CONSÚLTANOS!

Y si lo necesitas, te hacemos un estudio gratuito y sin compromiso.

CALIDAD Y CONFIANZA

PH-21

Confort para todo el año

3
Potencias

Mando a distancia

Rápido calentamiento

Sistema antivuelco

3 AÑOS
Garantía

¡Disfruta al aire libre en **cualquier época del año!**

Atractiva calefacción de infrarrojos para disfrutar al aire libre cuando la temperatura empieza a caer. Potente y totalmente seguro, incorpora un **sistema de apagado automático ante caídas inesperadas.**

*Altura regulable. (1,60 m - 2,05 m)

Características

- Fabricado contra corrosión.
- Interruptor 3 potencias.
- 2 Resistencias halógenas.
- Fuerte base de sujeción.
- Índice de protección IP44 (contra proyecciones de agua).
- Sistema antivuelco de seguridad.
- 220-240V.
- Fácil de transportar.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Mando a distancia incluido.

Mando a distancia

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Halógenos	Código EAN
PH21	900-1200-2100	220-240	2050 x ø585	2	8423055001983

HAVERLAND
El confort del día a día

¡NOVEDAD!

IDK.23 WiFi

¡Calidez y eficiencia energética!
Tecnología PTC y Resistencias "Carbon Fiber"

¡El mejor rendimiento térmico!

El radiador **IDK.23** utiliza la **tecnología PTC** para calentar cualquier habitación de forma rápida y segura. Incorpora una luz LED y 2 asas de transporte. Pero eso no es todo. El radiador Haverland **IDK.23** incorpora conectividad **WiFi**, para que puedas **controlarlo desde tu smartphone con la APP *Smart Life*, o simplemente utilizar tu voz con Google Home o Amazon Alexa**.

Características

- 3 modos: Manual, Eco, Noche y Auto
- Tecnología WiFi.
- Timer: 1 - 12 H
- Mando a distancia incluido.
- Termostato regulable (7 °C - 28 °C).
- Luz LED de ambiente.
- Sistema antivuelco de seguridad.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida (2 metros).

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Código EAN
IDK.23	2000	230	600x652x232	8423055008678

Download on the App Store

Google play

Ruedas incluidas

Mando a distancia

Asa de transporte

Sistema antivuelco

"Timer" 1 - 12H

3 AÑOS Garantía

Hércules

Olvídate de tener un baño frío

LCD
Pantalla gráfica

Ventanas abiertas

Bloqueo de teclado

Convector aire caliente

Programación 24 h / 7 d

3 AÑOS
Garantía

Máxima velocidad **de secado**

El radiador secatoallas Hércules ha sido diseñado con un novedoso sistema que incluye un convector de aire caliente que permite secar tus toallas rápidamente y calentar tu baño de forma rápida y homogénea.

Características

- Incluye convector de aire caliente (1200 W).
- 3 programas preinstalados.
- 4 modos: Confort, economía, antihielo y usuario.
- Modo manual o automático.
- Clase II. IP24
- Limitador térmico de seguridad.
- Kit de instalación.
- Cable de alimentación (sin clavija).

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Color	Código EAN
Hércules	300 / 1500	230	550x880x150	Blanco	8423055004861

***Hasta fin de existencias.**

HAVERLAND
El confort del día a día

TOD

Completa el look de tu baño.

Lo mejor para tu baño

Gracias a su diseño minimalista, nuestro radiador secatoallas se adapta a cualquier tipo de baño.

Mod. TOD-4

Mod. TOD-7

Características

- Termostato digital de gran precisión.
- Pantalla LCD.
- Bloqueo de teclado.
- Modos confort, economía y auto.
- 9 programas predeterminados.
- Clase II. IP44.
- Limitador térmico de seguridad.
- Kit de instalación.
- Cable de alimentación (sin clavija).

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Barras	Código EAN
TOD-4	425	230	550x880x150	17	8423055006209
TOD-7	700	230	550x1200x150	25	8423055006216

***Hasta fin de existencias.**

ADAPTIVE START
"ITCS"

Ventanas abiertas

Indicador de consumo

Programación 24 h / 7 d

2h MAX.
"Boost"

3 AÑOS
Garantía

NYEC

El confort sobre ruedas.

Termostato regulable

Ruedas incluidas

3 Potencias por modelo

Asa de transporte

3 AÑOS Garantía

Disfruta del **calor constante**

Calentamiento silencioso distribuido uniformemente por toda la habitación. Desplaza el radiador fácilmente gracias a sus ruedas y su asa de transporte.

Características

- Función anti-hielo.
- Piloto luminoso.
- Limitador de seguridad.
- Recogecables.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Código EAN
NYEC-11	1000/1300/2300	220-240	540x280x640	8423055003208

HAVERLAND®
El confort del día a día

DENVER22

Confort, fácil transporte y rápida convección.
¡Lo tiene todo!

¡La calefacción de apoyo que necesitas!

Gracias a su portabilidad y a la disipación homogénea del calor el radiador **DENVER22** es tu mejor opción como calefacción de apoyo.

Características

- 3 potencias.
- Sistema antivuelco.
- Piloto luminoso.
- Protección de sobrecalentamiento.
- Limitador de seguridad.
- Recogecables.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Código EAN
DENVER22	700/1300/2000	230	440x290x615	8423055008395

Termostato regulable

Ruedas incluidas

3 Potencias por modelo

Asa de transporte

3 AÑOS Garantía

CHT180

El confort que necesitas

Asa de transporte

Mando a distancia

Sistema antivuelco

Garantía

¡La nueva generación del calor!

El termoventilador con **tecnología PTC** de torre **CHT180** de Haverland, no solo calienta, sino que también es visualmente atractivo y ocupa muy poco espacio gracias a su diámetro de tan solo 22 cm. integrándose en cualquier estancia de tu vivienda.

Características

- Termoventilador cerámico de torre con tecnología PTC
- Diseño clásico con detalles plateados.
- Ajuste de la temperatura entre 25 °Cy 40 °C.
- Temporizador de 1 - 12 h.
- Clase I. IP 24.
- 2 velocidades: 1000 W / 2000 W.
- Control remoto incluido.
- Panel de control con sensor tactil.
- Asa de transporte.
- Sistema antivuelco.
- Protección de sobrecalentamiento.
- Función oscilación.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Código EAN
CHT180	1000 / 2000	220-240	220x220x605	8423055008371

HAVERLAND
El confort del día a día

OSYRIS 2.0

Comodidad y eficiencia, combinación perfecta

Innovador diseño **y fácil manejo**

Ahora podrás mantener tu habitación a una temperatura agradable, homogénea y constante con nuestra gama de placas radiantes de cristal **Osyris 2.0.**

Características

- 4 modos de funcionamiento.
- 1 programa configurable por el usuario.
- Pantalla LED.
- Limitador térmico.
- Instalación mural o portátil.
- Kit de instalación incluido.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltios (V)	Medidas (mm)	Código EAN
OSYRIS2.0-10	900	230	515x430x66	8423055004878
OSYRIS2.0-15	1400	230	645x430x66	8423055004885
OSYRIS2.0-20	2000	230	815x430x66	8423055004892

Termostato electrónico

Mandos de fácil de acceso

Programación 24 h / 7 d

Ventanas abiertas

"Timer" Off

Bloqueo de teclado

Pies y soportes pared incluidos

3 AÑOS
Garantía

CALIDAD Y CONFIANZA

Tratamiento del aire

Mantenemos tu hogar con un ambiente saludable, **purificado, libre de humedad y sin bacterias.**

Nuestra gama de tratamiento del aire es ideal para cualquier época del año, gracias a sus funciones de purificación, deshumidificación, climatización y eliminación de microorganismos que se encuentren en el ambiente.

Nuestras tecnologías utilizan un **sistema de filtros** (antibacteriano lavable, desodorizante y HEPA H-13) y una **desinfección por luz ultravioleta UV-C** (Luz UV-C). Sus CADR son capaces de llegar a los **5 cambios de aire** por hora en un espacio 140m^2.

Elimina eficazmente todas las amenazas invisibles e inodoras, como **PM2.5, CO_2, TVOC, polen, humo, polvo y olores.**

AirPure 140C

Elimina las amenazas invisibles e inodoras.
Vive en un hogar limpio y disfruta de aire puro.

- **Nocivo**
- **Contaminado**
- **Moderado**
- **Bueno**

Medición CO_2

Filtro HEPA H13

Valor de CADR

140m² de superficie

Luz Ultravioleta

Garantía

Monitoriza la calidad del aire en **tiempo real mediante IA**

Medidor de CO_2, sistema de filtros (antibacteriano, carbón desodorizante y HEPA H13) y desinfección con **luz ultravioleta tipo C**. Gran valor CADR y gran pantalla a color.

Características

- **5 indicadores inteligentes**
- **CO_2 / PM2.5 / TVOC / Temperatura / Humedad.**
- 3 tipos de filtros: filtro antibacteriano lavable, True HEPA H13 y filtro de carbón desodorizante.
- Elimina Polen, humo, TVOC, PM2.5, polvo, olores, CO_2.
- Desinfección UV-C.
- Gran área de circulación.
- Pantalla a color con datos de la calidad del aire visibles.
- 5 cambios de aire por hora en una habitación de 140m².
- Limpieza mediante -Inteligencia Artificial.
- Cálculo inteligente de ciclo de vida del filtro.
- 3 vías de circulación de aire: ambos lados y base.
- 8 velocidades.
- Modo nocturno inteligente (30 dB).

Características técnicas
AirPure 140C

Consumo de energía	**65 W**
Valor CADR	**600 m³/h**
Nivel sonoro	30-53 dB(A)
Peso neto	8,5Kg
Peso bruto	9,5Kg
Dimensiones (mm)	431x226x595
Voltaje / Frecuencia	220 - 240 V / 50 Hz
Para habitaciones hasta	**140m²**
Código EAN	8423055008043

HAVERLAND
El confort del día a día

AirPure 19

Purificador de aire 5 en 1. Neutraliza el polvo, 5 velocidades, sensor de pureza, generador de iones y filtros multicapa.

Monitoriza la calidad del aire.

Elimina eficazmente contaminantes del aire y alérgenos, conviertiéndolo en tu aliado si tienes asma. Sus filtros eliminan el pelo de las mascotas, los químicos dañinos y las partículas menores de 0,3 micras con una eficiencia del 99,97 %. **Sensor de pureza del aire incorporado de serie.**

Características

- Diseño minimalista y elegante.
- 3 tipos de filtro: filtro de carbón, True HEPA, filtro desodorizante.
- ***Healthy air***: alerta de reemplazo de filtro y bloqueo.
- Tasa de eliminación de bacterias: más del 99,90 %.
- Tasa de eliminación de moho y virus: más del 99,90%.
- Tasa de eliminación de partículas menores de 0,3 micras: hasta 99,97%.
- Indicador de señal de limpieza.
- Panel de mandos intuitivo.
- Sensor de medición de la pureza del aire.
- 5 velocidades.
- Modo nocturno inteligente (23 dB).
- Temporizador 2-4-6-12 horas.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Elimina el moho en suspensión de manera efectiva.

Características técnicas AirPure 19

Consumo de energía	**53 W**
Valor CADR	**315 m³/h**
Concentración de ionización	3x10⁶ / m³
Nivel sonoro	16-45 dB(A)
Peso neto	5 Kg
Peso bruto	6,2 Kg
Dimensiones (Largo*Alto*Ancho) (mm)	350*550*200
Voltaje / Frecuencia	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Para habitaciones hasta	**80 m²**
Código EAN	8423055006476

HEPA H13 99,99 %
Filtro HEPA H13

CADR 315 m³/h
Valor de CADR

80 m²
80 m² de superficie

3 AÑOS
Garantía

Pure Air Box

Elimina totalmente los microorganismos.
Purificador de aire y superficies 24 horas / 7 días

Fácil Manejo

Mando a distancia

Ecológico

Nivel ruido 25 dB

Temporizador 2 h

3 AÑOS
Garantía

Aire limpio y sano siempre

Gracias a la tecnología **PCO™** que elimina virus, bacterias y gérmenes del aire de cualquier superficie al **99,99%**, el **Pure Air Box** se convierte en el complemento ideal para purificar y desinfectar todo tipo de estancias con un **gasto eléctrico inapreciable de 21 W.**

Características

- 2 Modos de funcionamiento: Modo normal y "Away".
- Temporizador 2 horas.
- 3 velocidades de ventilación.
- Elimina bacterias, virus y todo tipo de microorganismos tanto del aire como en superficies.
- Eliminación de hongos y olores.
- Elimina las impurezas del aire.
- Alivia los síntomas de alergia, como tos, estornudos y picazón en los ojos o lagrimeo.
- No necesita instalación, basta con enchufarlo para empezar a funcionar.
- 100 - 240 V.

Características técnicas

Pure Air Box

Consumo de energía	**21 W**
Flujo de aire	1,61 m/s
Nivel sonoro	12-17-25 dB(A)
Peso	1,36Kg
Dimensiones (mm)	165*165*178
Célula UV PCO™	9000h
Placa de Ozono O_3	9000h
Para estancias de hasta	**140 m²**
Código EAN	8423055007541
Código EAN **Pack 4**	8423055007548

HAVERLAND
El confort del día a día

CAsAp WiFi™

Tu mejor aliado en cualquier época del año



2 en 1 **perfecto para ti**

Climatizador y calefactor en un mismo espacio; no solo refresca y calienta las estancias, sino que también acaba con los molestos insectos.

Características

Modo calefacción.

Conexión WiFi

- Diseño minimalista y elegante.
- Función ANTIMOSQUITOS: su luz UV ultravioleta repele los insectos.
- Sistema de seguridad de apagado en caso de sacar la bandeja si está en funcionamiento.
- Ruedas y asas de transporte.
- Depósito de 5,5 L de capacidad, apto para añadir hielo.
- Alarma de bajo nivel de agua.
- Indicador del nivel de agua.
- Panel de mandos intuitivo.
- Mando a distancia con todas las funciones.
- 3 velocidades.
- 2 Rejillas auto-oscilantes (interior y exterior).
- Modos de funcionamiento: reposo (baja velocidad),modo natural y modo BOOST (20 minutos).
- Temporizador OFF hasta 8 h.
- Función AUTO: dispone de 2 opciones (ECO y Baby).
- COOL AIR: Función Humidificador.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

Características técnicas

CASAP

Consumo de energía	**60 W - 1500 W**
Capacidad del tanque del agua	5,5 L
Flujo de aire tratado	1300 m³/h
Nivel sonoro	25-45 dB(A)
Peso neto	7,8 Kg
Peso bruto	9,8 Kg
Dimensiones (mm)	290*735*295
Voltaje / Frecuencia	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Para habitaciones hasta	**25 m²**
Código EAN	8423055006186

Nivel ruido 25 dB

Mando a distancia

Función Cool air

Función antimosquitos

Modo calefacción

3 AÑOS Garantía

CALCULA TUS **NECESIDADES**

Mapa y tabla para facilitar el cálculo rápido de necesidades caloríficas.



Un buen dimensionamiento de tus necesidades caloríficas es uno de los pilares más importantes para aumentar el ahorro en tu **factura eléctrica.**

Elije el color de tu lugar de residencia y tendrás el coeficiente de cálculo necesario (vatios por m²) según el tipo de vivienda y la orientación de la habitación. En nuestra web **haverland.com** encontrarás una sencilla calculadora para conocer rápidamente tus necesidades caloríficas.

Coeficiente W / m² de superficie útil por estancia *

	Vivienda no aislada		Vivienda aislada	
	NORTE	**SUR**	**NORTE**	**SUR**
Zona A	90	85	80	70
Zona B	95	90	85	75
Zona C	100	95	90	80
Zona D	105	100	95	85
Zona E	110	105	100	90

* Estos coeficientes son válidos para viviendas con una altura libre del pavimento al techo de 3 metros.
*Los datos facilitados son orientativos bajo condiciones medias de aislamiento, acristalamiento y orientación.

Pack GP6 CPL

Racionalizador de potencia

¡No amplies tu potencia contratada!

Controla la energía eléctrica consumida en tu vivienda sin necesidad de aumentar la potencia contratada.

Contenido Pack

El pack básico incluye: Racionalizador modular + 3 receptores enchufables + T.I., (transformador de intensidad).

Racionalizador modular

3 Receptores enchufables

Transformador de intensidad

Funcionamiento

Una vez instalado el racionalizador modular en el cuadro eléctrico de la vivienda, **los emisores térmicos se comunican con nuestro racionalizador,** por corrientes portadoras, utilizando el cableado de la propia instalación eléctrica de la vivienda.

El transformador de intensidad, suministrado, mide el consumo de la vivienda, desconectando los emisores térmicos que no sean de primera necesidad, en cascada o cascado-cíclico, según las prioridades que le indiques a cada receptor enchufable y **sin alterar el confort de tu hogar**.

Funciones que marcan la diferencia

Características

- **¡Sin obras!** Necesitas un profesional electricista.
- Alimentación 230 V / 50 Hz.
- Sin necesidad de filtro en cabecera de red.
- Conexión monofásica o trifásica (consultar).

Pack

Referencia	GP6CPL
Código EAN	8423055002508

¿CONOCES NUESTRO **PORTAL WEB?**

Ponte al día en un click accediendo a los contenidos más actuales **sobre la calefacción eléctrica.**

Tienda

Artículos

Vídeos

Manuales

Cálculos

Gracias a nuestra **calculadora web,** en pocos minutos sabrás qué radiadores necesitas para tu vivienda.



Además, podrás mantenerte informado sobre la actualidad Haverland a través de nuestros canales de **redes sociales**.



Entra en:
haverland.com
No te pierdas nuestras ofertas en **haverlandstore.com**

Marsan Industrial, S.A. es miembro asociado de AECOC MEDIA.

HAVERLAND®

www.haverland.com

MARSAN INDUSTRIAL, S.A.
Avda. San Martín de Valdeiglesias, Km. 2,2
28925 Alcorcón. Madrid. España
Tel. +34 91 6427020
Fax. +34 91 6191950
www.haverland.com
info@haverland.com

COORDENADAS GPS
Latitud: 40º 21′ 25.99″ N
Longitud: 3º 50′ 43.79″ W

Marsan Industrial, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en sus fabricados sin previo aviso.
Debido a circunstancias de impresión, el color de los productos pueden diferir de la realidad.
Los aparatos pueden tener algunas diferencias en sus medidas. Google es una marca comercial de Google LLC.
La palabra y logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de dichas marcas por parte de Marsan Industrial, S.A. se realiza bajo licencia.