

EL CONFORT DEL DÍA A DÍA

CATÁLOGO 2026/27



CREANDO CONFORT DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS

HAVERLAND lleva desde 1971 cuidando de ti y de los tuyos. Te ofrecemos soluciones adaptadas a tus necesidades, pensando siempre en tu máximo confort y en el de tu familia.

La confianza de nuestros clientes nos ha convertido internacionalmente en todo un referente en soluciones de calefacción y climatización.



VALORES

Seguridad

La protección y el esfuerzo de los estándares de calidad orientados a la satisfacción del cliente.

Integridad y transparencia

Compromiso absoluto para contribuir al crecimiento económico y a una responsabilidad social en armonía con el entorno, reduciendo el impacto en el medio ambiente. Se identifican y gestionan los riesgos ambientales para no comprometer el bienestar y el progreso de las generaciones presentes y futuras.

ECODISEÑO

Contribuimos a crear un mundo más sostenible

El ecodiseño es una directiva de la Unión Europea que establece unos requisitos mínimos que deben cumplir los productos relacionados con el ahorro de la energía y que, por su diseño, ofrezcan posibilidades significativas de mejorar su impacto ambiental.

Hemos incorporado a todos nuestros productos la más avanzada tecnología para que disfrutes del máximo confort y reduzcas el consumo energético respetando el medio ambiente.





	CONTENIDO	3
	CALCULA TUS NECESIDADES	5
	GAMA WI-FI	6
	EMISORES CONECTADOS	
	- Modelos ECO-RADS+	12
	- Gama GD Inerzia GPS	14
	- Modelos CUBE+	16
	- Modelos COMPACT-WI	18
	EMISORES TÉRMICOS	
	- Modelos RCES_LCD	21
	- Modelos SIMPLY	22
	- Modelos GD Inerzia	24
	- Modelos MEDUSA	25
	- Modelos RCW+	26
	TOALLEROS ELÉCTRICOS	
	- Modelos TOP Connect	28
	- Modelos TOD	30
	- Modelos HÉRCULES	31
	CALEFACTORES ELÉCTRICOS	
	- Modelo DENVER22	33
	- Modelo CHT180	34
	- Modelo FLUX	35
	AIRES ACONDICIONADOS	
	- Modelos IGLÚ	37
	- Modelo TAC	38
	VENTILADORES	
	- Modelo HYPE_K24	41
	PORTAL WEB	42

LA ELECCIÓN MÁS ACERTADA



La elección de tu **sistema de calefacción ideal** dependerá del tiempo que estés en casa.

- **Más de 8 horas continuas al día:**
Emisores térmicos de piedra natural, por su mayor inercia térmica.
- **Hasta 8 horas continuas al día:**
Emisores térmicos de fluido y de fundición de aluminio.
- **Hasta 3 horas continuas al día:**
Emisores sin fluido y equipos de calefacción de apoyo (emisores secos, termoventiladores, radiadores de termofluido o placas radiantes).

El verdadero ahorro: La programación

La base principal del ahorro es la programación. Cerca del **80% de los usuarios no programa su sistema de calefacción**. Este hecho, junto a un mal dimensionamiento de la potencia necesaria para calentar las estancias, son los principales factores para que tu consumo aumente durante el invierno.

Haverland ha diseñado emisores térmicos inteligentes que se autoprograman solos o que sean fácilmente manejables desde cualquier dispositivo móvil estés donde estés. Hemos incorporado sistemas de geolocalización y autoprogramación para que no tengas que leer instrucciones complejas a la hora de programar tus productos.

Si a esto unimos la calidad de fabricación y la incorporación de termostatos electrónicos **PID** eficientes en gasto energético, tendrás el mejor sistema de calefacción eléctrica en tu hogar.

Optimiza el uso y consumo con estos sencillos consejos:

- Programa tus aparatos y ahorra en tu factura.
- Disminuye la temperatura en 1 °C y reducirás un 7% tu consumo.
- Opta por una temperatura confort de entre 19 y 21 °C.
- Por la noche y en períodos de ausencia, basta tener una temperatura entre 15 y 17 °C.
- Utiliza la función "control de consumo" para hacer un seguimiento de tu consumo eléctrico.
- Comprueba el correcto aislamiento de tu vivienda verificando puertas y ventanas.
- Dimensiona correctamente tu calefacción en función de tus necesidades y ahorra energía.
- Ventila correctamente tu vivienda: 5 minutos es suficiente.


¡CONSÚLTANOS!

Y si lo necesitas, te hacemos un estudio gratuito y sin compromiso.

CALCULA TUS NECESIDADES

Mapa y tabla para facilitar el cálculo rápido de necesidades caloríficas.

ENLACE A LA CALCULADORA ONLINE



Coeficiente W / m² de superficie útil por estancia *

Un buen dimensionamiento de tus necesidades caloríficas es uno de los pilares más importantes para aumentar el ahorro en tu **factura eléctrica**.

Elige el color de tu lugar de residencia y tendrás el coeficiente de cálculo necesario (vatios por m²) según el tipo de vivienda y la orientación de la habitación. En nuestra web **haverland.com** encontrarás una sencilla calculadora para conocer rápidamente tus necesidades caloríficas.

	Vivienda no aislada		Vivienda aislada	
	NORTE	SUR	NORTE	SUR
● Zona A	90	85	80	70
● Zona B	95	90	85	75
● Zona C	100	95	90	80
● Zona D	105	100	95	85
● Zona E	110	105	100	90

* Estos coeficientes son válidos para viviendas con una altura libre del pavimento al techo de 3 metros.

* Los datos facilitados son orientativos bajo condiciones medias del aislamiento, acristalamiento y orientación.

TECNOLOGÍA

Control PID. Temperatura estable, consumo ajustado

El control PID ajusta continuamente el funcionamiento del emisor para mantener la temperatura que has seleccionado con la mayor precisión posible. La sonda NTC, con una precisión de 0,1 °C, detecta pequeñas variaciones de temperatura y adapta el funcionamiento del equipo. El resultado es una temperatura más estable y un funcionamiento más ajustado a las necesidades de cada estancia



Medición de consumo

Consulta el consumo eléctrico de cada emisor y descubre cómo estás utilizando la calefacción. Una forma sencilla de conocer el gasto, ajustar el uso de tus equipos y tomar decisiones para mejorar la eficiencia de tu instalación.

Calor pensado para tu hogar

Baby Care limita la temperatura superficial del emisor para reducir el riesgo de contacto con superficies demasiado calientes. Una función especialmente útil cuando hay niños o personas mayores en casa.



GAMA WI-FI



EL CONFORT AL ALCANCE DE TU MANO TEN EL CONTROL DE TU CALEFACCIÓN

Descubre nuestros productos conectados y lleva el control de tu calefacción a otro nivel. Gracias a nuestra tecnología inteligente, podrás gestionar tus productos cómodamente desde tu smartphone, tablet, PC o Mac, estés donde estés.

Contamos con dos aplicaciones, diseñadas para ofrecerte la mejor experiencia de control: Haverland App y Smart Life – Smart Living. Según el modelo, podrás utilizar una u otra para disfrutar de todas sus funcionalidades de forma sencilla, intuitiva y eficiente.

Conoce nuestros emisores con WiFi incorporado. Su exclusiva tecnología te permitirá controlar tus radiadores desde tu smartphone, tablet y PC o Mac.




App "Haverland App."

Compatible con emisores ECO-RADS+ y GD Inerzia GPS.



App "Smart Life - Smart Living"

Compatible con CUBE+, COMPACT-WI, TOP CONNECT y TAC.



Control por Voz



La compatibilidad con Amazon Alexa y Asistente de Google permite ajustar la temperatura y controlar la calefacción de forma cómoda, desde cualquier estancia de tu hogar.

La medida exacta de todo

Emisores con control de consumo

Si a toda esta tecnología le sumamos **nuestra exclusiva función "control de consumo"**, podrás ver los datos de consumo en tiempo real de cada radiador y así gestionar adecuadamente el consumo de tu calefacción, ahorrando, desde el primer minuto.





HAVERLAND APP

EXPERTA EN CALEFACCIÓN

Haverland App es la app ideal para quienes desean gestionar cada detalle de su calefacción eléctrica de manera sencilla y eficiente. Permite no solo encender y apagar radiadores, sino ajustar la temperatura de cada estancia, programar horarios y modos específicos, y optimizar el consumo energético. Diseñada para usuarios que buscan comodidad, simplicidad y eficiencia, esta app ofrece un control total de tus emisores y radiadores eléctricos.




Racionalizador de potencia

Ahorra en tu factura de la luz contratando un término de potencia inferior gracias a esta función que permite establecer prioridades y turnos de funcionamiento en los emisores de tu casa.

Modo Compartido y Modo Hotel

Invita a otros usuarios para que también puedan gestionar la calefacción mediante la app y con el modo Hotel el usuario principal puede fijar una Tª máxima que los invitados no podrán modificar. Ideal para vivienda en alquiler, residencias, Airbnb...



Geolocalización

Esta función detecta si nos acercamos o alejamos de nuestra vivienda, consiguiendo acondicionar la temperatura de la estancia y optimizando el uso de la energía. Tus emisores se pondrán en funcionamiento de forma automática, ajustando la temperatura de la estancia según el radio que definas en la APP.

MODELOS
COMPATIBLES:



ECORADS+




GD INERZIA GPS



SMART LIFE - SMART LIVING PARA CONECTAR TU HOGAR

Smart Life - Smart Living es la plataforma de domótica líder que permite controlar calefacción, iluminación, electrodomésticos, seguridad y más desde una única app. Diseñada para quienes buscan un hogar inteligente, automatizado y personalizable, capaz de integrar múltiples dispositivos y crear escenarios para mayor confort, seguridad y eficiencia.




Alta compatibilidad

Funciona con cientos de marcas y dispositivos, permitiéndote integrar y gestionar todos tus equipos desde un único lugar. Disfruta de una experiencia más cómoda, conectada y eficiente, con el control total de tu hogar y una gestión inteligente adaptada a tu día a día.

Escenas y automatizaciones inteligentes


Integra tus productos de calefacción con otros dispositivos SmartLife (sensores de ventana, detectores de presencia, luces, etc.) para crear escenarios automáticos. Crea escenas y rutinas que integren múltiples dispositivos.



Ahorro energético inteligente

Configura límites de temperatura o modos Eco para reducir consumo sin perder confort. Integración con el historial de uso para analizar patrones y optimizar la eficiencia.


MODELOS
COMPATIBLES:



CUBE+



COMPACT-WI



ONYX+



TAC

EMISORES CONECTADOS



¡NOVEDAD!

ECO-RADS+




Compatibilidad con nuestra app "Haverland App."



Control por voz con Amazon Alexa y Asistente de Google


El confort llevado a otro nivel

Líneas suaves, formas curvas y una estética cuidadosamente diseñada para integrarse en el espacio. Un diseño que optimiza la emisión del calor para disfrutar de un confort eficiente y un consumo más responsable.



Tecnología de fluido

El fluido térmico de alta inercia favorece una distribución uniforme del calor y mantiene una temperatura estable durante más tiempo.




¡Conexión instantánea!

Conecta tus emisores ECO-RADS+ por Wi-Fi y contrólalos desde la app Haverland, sin necesidad de centralita ni configuraciones adicionales. La función de geolocalización permite adaptar el confort de tu hogar a tu ubicación en tiempo real.

Todo lo que necesitas en un emisor


Gestiona tus emisores ECO-RADS+ y su programación con total tranquilidad. Si la conexión Wi-Fi se interrumpe, tus emisores seguirán funcionando y manteniendo la programación establecida.



Disfruta de una cálida bienvenida en tu hogar

Desde nuestra aplicación "Haverland App." podrás acceder a tus emisores ECO-RADS+ y controlar todas sus funciones.

- Enciende tus emisores antes de llegar a casa.
- Bloquea tus radiadores en remoto.
- Ajusta la temperatura de forma individual o conjunta.
- Programa la calefacción hora a hora, día a día.
- Controla tu consumo eléctrico.
- Consulta informes de consumo diarios y mensuales.
- Apaga tus radiadores cuando salgas de casa.



Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- Modo manual o automático.
- Modos Confort, Noche y Antihielo.
- Modos Hotel y Compartido.
- Función de detección de ventanas abiertas.
- Función de geolocalización.
- Función Boost.
- Activación anticipada inteligente.
- Bloqueo de teclado.
- Elementos de aluminio de alta calidad.
- Wi-Fi directo, sin necesidad de centralita.
- Control desde el propio equipo o desde la app.
- Cronotermostato digital PID con una precisión de $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Limitador térmico de seguridad.
- Plantilla y kit de instalación incluidos.
- Cable de alimentación con clavija incluido.



Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Elementos	EAN
ECO-RADS500+	500	230	360*572*100	3	8436536327977
ECO-RADS1000+	1000	230	600*572*100	6	8436536327984
ECO-RADS1500+	1500	230	840*572*100	9	8436536327991



Fluido



Wifi directo



Activación anticipada



"Boost"



Ventanas abiertas



Bloqueo de teclado



Indicador de consumo



Garantía

GD Inerzia GPS



Compatibilidad con nuestra app "Haverland App."



Control por voz con Amazon Alexa y Asistente de Google



Piedra natural 100% esteatita


Mayor inercia térmica

Gracias a la piedra natural 100 % esteatita, el emisor alcanza una mayor inercia térmica, favoreciendo una distribución uniforme del calor y una temperatura estable.



Pensado para un uso continuado

Pensado para un uso continuado, con control desde el propio emisor o desde tu dispositivo móvil. Además, incorpora funciones GPS gestionadas desde Haverland App.




Conectividad y control

Los emisores GD InerZia GPS pueden conectarse mediante WiFi para facilitar su control desde Haverland App. Ambas gamas incluyen la función de control de consumo.

Control y programación


Con GD InerZia GPS puedes gestionar la programación y consultar el consumo desde tu móvil, tablet u ordenador. Si se pierde la conexión WiFi, el emisor continúa funcionando con normalidad.



Tu calefacción, bajo control

Haverland App. te permite gestionar tus emisores GD InerZia GPS desde cualquier lugar y adaptar su funcionamiento a tus necesidades.

- Enciende tus emisores antes de llegar a casa
- Bloquea tus radiadores en remoto.
- Ajusta la temperatura de forma individual o conjunta.
- Programa la calefacción hora a hora, día a día.
- Controla tu consumo eléctrico.
- Consulta informes de consumo diarios y mensuales.
- Apaga tus radiadores cuando salgas de casa.



Temperaturas

Control de Consumo

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- Modo manual o automático.
- Bloqueo de teclado.
- Control en el propio equipo o a través de la APP.
- Elementos de aluminio.
- Interior de piedra natural (100% esteatita).
- Cronotermostato digital PID, precisión $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Limitador térmico de seguridad.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Elementos	Código EAN
GD4_INERZIAGPS	600	230	445*580*94	4	8436536321852
GD6_INERZIAGPS	900	230	605*580*94	6	8436536321869
GD8_INERZIAGPS	1200	230	765*580*94	8	8436536321876
GD10_INERZIAGPS	1500	230	924*580*94	10	8436536321883
GD12_INERZIAGPS	1800	230	1083*580*94	12	8436536321890
SMARTBOX	-	-	-	-	-

SMARTBOX

Necesaria para poder manejar el emisor a distancia. No incluida.



Cerámico



Wifi directo



Activación anticipada



"Boost"



Ventanas abiertas



Bloqueo de teclado



Indicador de consumo



Garantía

¡NOVEDAD!

CUBE+



Compatibilidad con la app
"Smartlife-Smartliving"



Control por voz con Amazon
Alexa y Asistente de Google




Pantalla LCD de gran formato

Disfruta de una lectura clara e intuitiva de la información. Su amplio display permite consultar todos los datos de un solo vistazo, facilitando el uso y la interacción con el producto.

Conexión WiFi instantánea

Conecta tus emisores desde cualquier dispositivo móvil sin configuraciones adicionales. Nuestro sistema de emparejamiento WiFi hace que la puesta en marcha sea rápida y sencilla.



Funcionamiento sin interrupciones


Gestiona tu emisor y su programación de forma sencilla. Si la conexión WiFi se pierde, el emisor seguirá funcionando con normalidad y mantendrá su programación.



Controla tu calefacción estés donde estés

Desde la aplicación SmartLife - Smart Living podrás controlar todas las funciones de tus emisores CUBE+ desde cualquier lugar.

- Enciende tus emisores antes de llegar a casa
- Bloquea tus radiadores en remoto.
- Ajusta la temperatura de forma individual o conjunta.
- Programa la calefacción hora a hora, día a día.
- Controla tu consumo eléctrico.
- Consulta informes de consumo diarios y mensuales.
- Apaga tus radiadores cuando salgas de casa.



Características

- WiFi directo, sin necesidad de centralita.
- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- Modos Confort, Noche, Antihielo y Vacaciones.
- Modo Hotel.
- Funciones Temporizador y Boost.
- Activación anticipada.
- Función Ventanas Abiertas.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado simple y con clave.
- Medición del consumo eléctrico.
- Indicador de consumo responsable.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Elementos de aluminio.
- Plantilla y kit de instalación incluidos.
- Cable de alimentación con clavija incluido.
- Limitador térmico de seguridad.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Elementos	Código EAN
CUBE0500+	500	230	340*580*90	3	8436536320138
CUBE1000+	1000	230	580*580*90	6	8436536320145
CUBE1500+	1500	230	820*580*90	9	8436536320152
CUBE1800+	1800	230	980*580*90	11	8436536320169

Calor uniforme y estable

Su fluido térmico favorece una distribución uniforme del calor y una mayor inercia térmica, proporcionando una temperatura más estable.



Fluido



Wifi directo



Activación anticipada



"Boost"



Ventanas abiertas



Bloqueo de teclado



Indicador de consumo



Garantía

¡NOVEDAD!

COMPACT-WI



Compatibilidad con la app
"Smartlife-Smartliving"



Control por voz con Amazon
Alexa y Asistente de Google



Diseño compacto


El emisor térmico COMPACT presenta un formato pensado para ocupar el mínimo espacio posible y facilitar su integración en diferentes estancias.



Versatilidad para cada espacio

Los emisores térmicos COMPACT-Wi se adaptan a cada estancia. Puedes utilizarlos con sus soportes de suelo para colocarlos donde los necesites o instalarlos en la pared para aprovechar mejor el espacio.

Con el mando a distancia o mediante WiFi directo y la app, podrás gestionar la programación del emisor desde otra habitación.



Control y programación

Con COMPACT-Wi puedes gestionar la programación y controlar el consumo desde tu móvil, tablet u ordenador. Si se pierde la conexión WiFi, el emisor continúa funcionando.

Características

- WiFi directo, sin necesidad de centralita.
- Programable 24 horas / 7 días (función disponible a través de la app).
- Función Ventanas Abiertas.
- Función Temporizador.
- Mando a distancia.
- Bloqueo de teclado.
- Pantalla LCD digital.
- Cuerpo de aluminio.
- Elementos de aluminio.
- Cronotermostato digital PID, precisión $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.
- Informes de consumo diario y mensual.
- Incluye soporte de suelo y fijación a la pared.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Limitador térmico de seguridad.
- Protección contra sobrecalentamiento.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Elementos	Código EAN
COMPACT0600WI	600	230	415*575*55	4	8436536324921
COMPACT0900WI	900	230	555*575*55	6	8436536324945
COMPACT1200WI	1200	230	625*575*55	8	8436536324969
COMPACT1500WI	1500	230	765*575*55	10	8436536325027



Seco



WiFi Directo



3 Modos funcionamiento



Ventanas abiertas



Bloqueo de teclado



Mando a distancia



Soportes de suelo



Garantía

EMISORES PROGRAMABLES



RCES_LCD



Fluido



Programación
24 h / 7 d



Activación
anticipada



Boost



Ventanas
abiertas



Indicador
de consumo



Garantía



Control preciso. Confort programado.

Programa el funcionamiento del emisor según tus necesidades y ajusta la temperatura con precisión mediante su cronotermostato digital PID. Sus modos de funcionamiento y programas de usuario permiten adaptar el uso de la calefacción a cada momento.

Características

- Pantalla LCD.
- Cronotermostato digital PID con precisión de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.
- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- 3 programas de usuario.
- Modos Confort, Noche y Antihielo.
- Funcionamiento manual o automático.
- Elementos curvos de aluminio.
- Fluido térmico de alta inercia térmica.
- Plantilla y kit de instalación incluidos.
- Cable de alimentación con clavija incluido.
- Limitador térmico de seguridad.



Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Elementos	Código EAN
RCE4S_LCD	600	230	435*580*100	4	8423055008401
RCE6S_LCD	900	230	595*580*100	6	8423055008418
RCE8S_LCD	1200	230	750*580*100	8	8423055008425
RCE10S_LCD	1500	230	912*580*100	10	8423055008432
RCE12S_LCD	1800	230	1070*580*100	12	8423055008449

SIMPLY




Compatibilidad con la app
"Haverland BT App."



Precisión y conectividad

Controla el emisor desde un único mando y disfruta de la conectividad Wireless BT. Incorpora un termostato electrónico para un control preciso de la temperatura y es compatible con centralitas exteriores y sistemas de control GSM.



¡Conexión "Simply"!

La gama Simply combina un control sencillo e intuitivo con programación 24/7 mediante su sistema BT Pairing. Conecta tus emisores Simply de forma rápida desde tu dispositivo móvil y gestiona su funcionamiento con facilidad.

Control y programación


Controla el consumo y gestiona la programación de tu emisor desde tu móvil o tablet. Si se pierde la conexión BT, el emisor continúa funcionando con normalidad.



Tu calefacción, siempre a tu alcance

Desde Haverland BT App puedes conectar tus emisores Simply y gestionar su funcionamiento desde tu móvil.

- Conexión BT desde tu móvil.
- Ajuste de la temperatura de confort y noche.
- Programación hora a hora, día a día.
- Programación Confort, Noche, Antihielo o Stand-by.



Programación

Características

- Termostato electrónico PID precisión $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.
- Modo manual.
- Piloto luminoso.
- Termostato electrónico PID, precisión $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.
- Elementos de aluminio.
- Fluido térmico de alta inercia térmica.
- Ideales para uso con centralitas externas.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Limitador térmico de seguridad.



Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Elementos	Código EAN
SIMPLY4	600	230	435*580*100	4	8423055006537
SIMPLY6	900	230	595*580*100	6	8423055006544
SIMPLY8	1200	230	750*580*100	8	8423055006551
SIMPLY10	1500	230	912*580*100	10	8423055006568
SIMPLY12	1800	230	1070*580*100	12	8423055006575



Fluido



Conexión BT



Modo manual



Termostato regulable



Teclado de fácil acceso



Termostato electrónico de alta precisión



Garantía



GD Inerzia



Cerámico

Programación
24 h / 7 dActivación
anticipada

"Boost"

Ventanas
abiertasBloqueo
de tecladoIndicador de
consumo

Garantía



Calor uniforme y prolongado

La gama de emisores térmicos cerámicos Haverland GD InerZia incorporan un bloque interior de piedra natural 100 % esteatita, un material con alta capacidad para retener y transmitir el calor. Esta tecnología permite mantener una emisión térmica estable y está especialmente indicada para un uso prolongado

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- Modo manual o automático.
- Bloqueo de teclado.
- Elementos de aluminio.
- Interior de piedra natural (100% esteatita).
- Cronotermostato digital PID, precisión $\pm 0,2$ °C.
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Limitador térmico de seguridad.

Piedra natural
100% esteatita

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Elementos	Código EAN
GD4_INERZIA	600	230	445*580*94	4	8423055008746
GD6_INERZIA	900	230	605*580*94	6	8423055008753
GD8_INERZIA	1200	230	765*580*94	8	8423055008760
GD10_INERZIA	1500	230	924*580*94	10	8423055008777
GD12_INERZIA	1800	230	1083*580*94	12	8423055008784



Emisor cerámico



MEDUSA



Cerámico



Programación
24 h / 7 d



4 Modos
funcionamiento




Ventanas
abiertas



Bloqueo
de teclado



Garantía



Control electrónico para una calefacción adaptada a cada momento.

Características

- Display LCD.
- Termostato ajustable con control electrónico.
- 3 programas preinstalados: P1, P2 y P3.
- Modos Confort, Noche, Antihielo y Stand-by.
- Función de ventanas abiertas.
- Función de bloqueo para niños.
- Elemento cerámico de calefacción.
- 6 cables piloto de control.
- Limitador térmico de seguridad.



Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Peso (kg)	Código EAN
MEDUSA10	1000	230	570*450*110	5,5	84230550007015
MEDUSA15	1500	230	720*450*110	7,5	84230550007022
MEDUSA20	2000	230	870*450*110	8,4	84230550007039



Emisor seco BT



RCW+



Seco



Activación anticipada



Boost



Pantalla gráfica



Ventanas abiertas



Programación 24 h / 7 d



Soportes suelo (opcional)



Garantía



Compatibilidad con la app "Haverland BT App."



Una nueva forma de aprovechar el calor

El emisor RCW+ incorpora un bloque de inercia de fundición de aluminio y resistencias blindadas diseñadas para alcanzar la temperatura de confort rápidamente y aprovechar el calor de forma eficiente.

Características

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- Modos Confort, Noche, Antihielo y Usuario.
- Modo manual o automático.
- Cronotermostato digital PID, precisión $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.
- Elementos curvos "doble ola".
- Plantilla y kit de instalación.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Limitador térmico de seguridad.



Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Elementos	Código EAN
RC3W+	450	230	425*522*70	3	8423055006254
RC5W+	800	230	630*522*70	5	8423055006261
RC7W+	1100	230	835*522*70	7	8423055006278
RC9W+	1400	230	1080*522*70	9	8423055006285
RC11W+	1700	230	1245*522*70	11	8423055006292
Soportes suelo (opc.)	-	-	-	-	8423055003383

Stock limitado en toda la gama.

TOALLEROS ELÉCTRICOS





Radiador secatoallas



¡NOVEDAD!

ONYX+




Compatibilidad con la app
"Smartlife-Smartliving"



Diseño elegante

Líneas limpias y proporciones equilibradas que facilitan su integración en cualquier espacio. Disponible en blanco y negro.



Conexión WiFi instantánea

Conecta tus emisores desde cualquier dispositivo móvil sin configuraciones adicionales. Nuestro sistema de emparejamiento WiFi hace que la puesta en marcha sea rápida y sencilla.

Confort inteligente, estés donde estés


Lleva el control de tu secatoallas contigo gracias a su conectividad WiFi. Gestiona la temperatura, modifica la programación o cambia el modo de funcionamiento desde tu smartphone, estés donde estés, para adaptar su funcionamiento a cada momento.

Fabricado en acero y con un diseño minimalista, incorpora un termostato digital de alta precisión, programación semanal, indicador de consumo y detección de ventanas abiertas para optimizar la eficiencia energética.



Características

- Pantalla LED.
- Termostato digital de precisión.
- Conectividad WiFi directo, sin centralita.
- Modos Confort, Noche y Antihielo.
- Bloqueo de teclado.
- Fácil instalación.
- Limitador térmico de seguridad.



Toallas siempre listas

Mantén tus toallas secas y listas para el siguiente uso, evitando que permanezcan húmedas durante horas.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAl (mm)	Color	Código EAN
TOP0400BLWI	400	230	883*500	Blanco	8436536320275
TOP0700BLWI	700	230	1190*500	Blanco	8436536320282
TOP0400NEWI	400	230	883*500	Negro	8436536320299
TOP0700NEWI	700	230	1190*500	Negro	8436536320305



Fluido



Wifi directo



Activación anticipada



Boost



Ventanas abiertas



Bloqueo de teclado



Indicador de consumo



Garantía



TOD



Fluido

Programación
24 h / 7 dActivación
anticipada


2h MAX

Boost

Ventanas
abiertasIndicador de
consumo

AÑOS

Garantía



Ahorra energía de forma eficiente

Completa tu baño con un secatoallas fabricado en acero y diseñado para facilitar el control de la temperatura.

Su termostato digital de precisión permite regular la temperatura de la estancia, mientras que el indicador de consumo y la programación de 7 días ayudan a adaptar su funcionamiento a las necesidades de cada momento.

Incorpora detección de ventanas abiertas, 9 programas predeterminados y los modos Confort, Noche y Auto.

Características

- Pantalla LCD.
- Termostato digital de precisión.
- 9 programas predeterminados.
- Modos Confort, Economía y Auto.
- Bloqueo de teclado.
- Clase II. IP44.
- Fácil instalación.
- Limitador térmico de seguridad.

Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Nº de barras	Código EAN
TOD425	425	230	570*110*450	17	8436039153783
TOD700	700	230	720*110*450	25	8436039153790





HÉRCULES



Seco



Programación
24 h / 7 d



Ventanas
abiertas



Bloqueo
de teclado



Convector
aire caliente



Garantía



Secado rápido, calefacción inmediata

El radiador secatoallas Hércules incorpora un convector de aire caliente que acelera el secado de las toallas y permite calentar el baño de forma rápida y homogénea.

La combinación de ambos sistemas permite utilizar el secatoallas como apoyo a la calefacción del baño, aportando aire caliente directamente a la estancia y facilitando el secado de las toallas.

Características

- Incluye convector de aire caliente de 1.200 W.
- 3 programas preinstalados.
- Modos Confort, Noche, Antihielo y Usuario.
- Funcionamiento manual o automático.
- Clase II. IP24.
- Kit de instalación incluido.
- Cable de alimentación sin clavija.
- Limitador térmico de seguridad.



Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Color	Código EAN
HERCULES	300/1500	230	550*880*150	Blanco	8423055004861

CALEFACTORES ELÉCTRICOS





DENVER22

Confort, fácil transporte y rápida convección



Termostato regulable



Ruedas incluidas



Potencias



Asa de transporte



Sistema antivuelco



Garantía

La calefacción de apoyo que necesitas

Gracias a su formato portátil y a la distribución homogénea del calor, el DENVER22 es una solución práctica como apoyo a la calefacción en diferentes estancias.

Características

- 3 potencias.
- Piloto luminoso.
- Recogecables.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Sistema antivuelco.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Limitador térmico de seguridad.



Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Código EAN
DENVER22	700/1300/2000	230	440*290*615	8423055008395



CHT180

El confort que necesitas



2

Potencias



Asa de transporte



Oscilación



Mando a distancia



Sistema antivuelco

3 AÑOS

Garantía

La nueva generación del calor

El CHT180 combina la tecnología PTC con un formato de torre compacto que permite calentar de forma rápida y homogénea sin ocupar apenas espacio. Con un diámetro de solo 22 cm, puedes colocarlo fácilmente en diferentes estancias.

Su diseño vertical, acompañado de detalles plateados, aporta una estética actual que facilita su integración en cualquier ambiente.

Características

- Termoventilador cerámico de torre con tecnología PTC.
- 2 potencias: 1.000 W / 2.000 W.
- Ajuste de temperatura entre 25 °C y 40 °C.
- Panel de control con sensor táctil.
- Control remoto incluido.
- Temporizador de 1 a 12 h.
- Función oscilación.
- Clase I. IP24.
- Asa de transporte.
- Sistema antivuelco.
- Protección contra sobrecalentamiento.



Modelos

Referencia	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Código EAN
CHT180	1000/2000	220-240	220*220*605	2,80	3,5	8423055008371

Stock limitado.



Termoventilador cerámico



¡NOVEDAD!

FLUX

Calor portátil, máxima comodidad



Función
ventilación

2

Potencias



Termostato
regulable



Oscilación



Sistema
antivuelco



Mando a distancia
(opcional)

3
AÑOS

Garantía



Gran potencia, mayor seguridad

Su tecnología PTC proporciona una emisión de calor rápida y estable, permitiendo alcanzar la temperatura deseada en poco tiempo. El sistema está pensado para un uso práctico en diferentes momentos del día, con un funcionamiento sencillo y directo.

Características

- Termoventilador cerámico industrial.
- Portátil.
- 2 potencias: 750 W / 1.500 W.
- Función ventilación y calefacción.
- Termostato ajustable.
- Modo Eco.
- Temporizador 24 h.
- Mando a distancia opcional.
- Display LED.
- Luz indicadora de encendido.
- Oscilación horizontal automática.
- Resistencia PTC.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Protección antivuelco.



Modelos

Referencia	Potencia (W)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
FLUX1500	750 / 1500	150 x 124 x 215	1,28	1,40	Negro	8436536322057

AIRES ACONDICIONADOS





Aire acondicionado



¡NOVEDAD!

IGLÚ

Aire fresco en tu hogar



Función de enfriamiento



Función deshumidificación

2

2 velocidades



Temporizador



Control remoto



Gas refrigerante no tóxico

3
AÑOS

Garantía



Aire fresco a tu alcance

Los aires acondicionados IGLU-07000 e IGLU-09000 ofrecen una solución práctica para mantener una temperatura agradable en diferentes estancias. Su formato portátil permite trasladarlos fácilmente y disfrutar de aire fresco allí donde lo necesites.

Además, dispone de funciones de climatización, ventilación y deshumidificación para adaptar su uso a cada momento.

Características

- Aire acondicionado portátil.
- Modos: Aire acondicionado, Ventilador y Deshumidificador.
- 2 velocidades.
- Temporizador 24 h.
- Mando a distancia incluido.
- Gas refrigerante R290.
- Drenaje de agua continuo (tubo de drenaje incluido).
- Kit de ventana corredera incluido.



IGLU-07000

Capacidad de enfriamiento	1800 frig/h (7000 BTU)
Gas refrigerante	R290
Caudal del aire (m³/h)	270
Dimensiones (Pro x An x Al) (mm)	330*280*685
Peso (kg)	20
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220 ~ 240 / 50
Nivel de sonido (dB)	64
Alcance máximo (m²)	25
EAN	8436536320466

IGLU-09000

Capacidad de enfriamiento	2250 frig/h (9000 BTU)
Gas refrigerante	R290
Caudal del aire (m³/h)	270
Dimensiones (Pro x An x Al) (mm)	330*280*685
Peso (kg)	21
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220 ~ 240 / 50
Nivel de sonido (dB)	64
Alcance máximo (m²)	18
EAN	8436039153813

¡NOVEDAD!

TAC

Control de tu aire acondicionado desde cualquier lugar




Compatibilidad con la app
"Smartlife-Smartliving"



Eficiencia Energética

Su clasificación energética A permite climatizar con un consumo energético optimizado, combinando eficiencia y confort durante su funcionamiento.

Refrigerante natural de bajo impacto ambiental que reduce el potencial de calentamiento global, ofreciendo una climatización más eficiente y responsable.



Funciones

Selecciona el modo de funcionamiento que necesitas y ajusta el equipo a cada momento. Refrigeración, calefacción, deshumidificación y ventilación, junto con temporizador, modo automático y modo noche.

Frío y calor portátil

El aire acondicionado portátil TAC-12000CWI ofrece climatización durante todo el año, con funciones de frío y calor en un único equipo. Una solución versátil para disfrutar de la temperatura adecuada en cada estación.



Controla la temperatura estés donde estés

Desde la aplicación SmartLife - Smart Living podrás controlar todas las funciones de tu aire acondicionado portátil TAC desde cualquier lugar.

- Enciende tus dispositivos antes de llegar a casa.
- Bloquea tus equipos en remoto.
- Ajusta la temperatura de forma individual o conjunta.
- Programa hora a hora, día a día.
- Controla tu consumo eléctrico.
- Consulta informes de consumo diarios y mensuales.
- Apaga tus productos cuando salgas de casa.



Características

- Aire acondicionado portátil.
- Capacidad de enfriamiento: 12.000 BTU / 3.500 W / 3.000 FG/h.
- Capacidad de calentamiento: 2.700 W.
- Modos: Aire acondicionado, Deshumidificador, Ventilador y Calefactor.
- WiFi.
- Pantalla LED.
- Mando a distancia incluido.
- Ajuste de temperatura de 15 a 31 °C.
- 3 velocidades de ventilación.
- Modo Automático.
- Modo Noche.
- Función oscilación.
- Temporizador 24 h.
- Bloqueo del panel de control.
- Alarma de tanque de agua lleno.
- Gas refrigerante R290: no tóxico, sin gases nocivos y con menor impacto ambiental.
- Nivel sonoro máximo: 65 dB.
- Drenaje de agua continuo (tubo de drenaje incluido).
- Kit de ventana corredera incluido.

	TAC-09000WI
Capacidad de enfriamiento	2250 frig/h (9000 BTU)
Gas refrigerante	R290
Caudal del aire (m³/h)	270
Dimensiones (Pro x An x Al) (mm)	330*280*685
Peso (kg)	21
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220 ~ 240 / 50
Nivel de sonido (dB)	64
Alcance máximo (m²)	18
EAN	8436536320480

	TAC-12000CWI
Capacidad de enfriamiento	3000 frig/h (12000 BTU)
Gas refrigerante	R290
Caudal del aire (m³/h)	400
Dimensiones (Pro x An x Al) (mm)	440*335*710
Peso (kg)	29
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220 ~ 240 / 50
Nivel de sonido (dB)	65
Alcance máximo (m²)	23
EAN	8436039153820



**Función
frío+calor**



**Función
deshumidificación**



3 velocidades



Temporizador



Control remoto



**Gas refrigerante
no tóxico**



Garantía

VENTILADORES



HYPE_K24

Mayor flujo de aire por menos consumo eléctrico



Silencioso



Bajo consumo



12 velocidades



Temporizador



Oscilación 3D



Garantía



Mayor flujo de aire por menos consumo eléctrico

El ventilador de pie HYPE_K24 incorpora un motor silencioso de 24 V DC, pensado para proporcionar un funcionamiento estable y con un nivel reducido de ruido. Su tecnología de corriente continua permite mantener una velocidad de rotación constante y un flujo de aire uniforme.

Su funcionamiento silencioso lo hace adecuado para utilizarlo durante la noche o mientras estudias y trabajas, proporcionando una circulación de aire continua sin interferir en el descanso o la concentración.

Características

- Consumo máximo: 25 W.
- 12 velocidades.
- 2.100 rpm.
- 18 aspas.
- Panel de mandos intuitivo.
- Temporizador: 1, 2, 4 y 8 h.
- Oscilación horizontal automática con 4 posiciones: 0°, 45°, 60° y 90°.
- Oscilación 3D.
- Alimentación mediante transformador 230 V / 24 V DC.
- Para habitaciones de hasta 34 m².




Modelos

Referencia	Consumo de energía (W)	Flujo de aire (m ³ /h)	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Motor silencioso	Alcance (m ²)	Código EAN
HYPE_K24	25	2300	360*360*900/1100	24 VDC	34	8423055008913

¿CONOCES NUESTRO PORTAL WEB?

Todo lo que necesitas sobre calefacción eléctrica, en un solo lugar. Descubre nuestros contenidos y mantente al día con las novedades de Haverland.

Entra en **haverland.com** y descubre las novedades de nuestro catálogo. Encontrarás artículos, vídeos y manuales sobre nuestros radiadores y el resto de productos Haverland.



Con nuestra calculadora web sabrás qué equipos necesitas para climatizar tu vivienda.



www.haverland.com



CALIDAD Y
CONFIANZA

¿NECESITAS
AYUDA?

Nuestro equipo de
Atención al Cliente está
disponible para resolver
tus dudas o incidencias.



postventa@haverland.com

